

## JB8Q

"JB8Q": SCATOLA DI GIUNZIONE EQUALIZZATA, FINO A 8 CELLE DI CARICO



Scatola di giunzione dotata di scheda elettronica per unione ed equalizzazione fino a 8 celle di carico. Particolarmente indicata per pese a ponte, grazie ai Surge Arresters contro scariche elettriche e disturbi. Involucro ideale per ambienti gravosi, con pressacavi metallici e presa di terra. Morsettiere a vite per agevolare il collegamento e trimmer di regolazione del segnale, per una equalizzazione precisa ed affidabile.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Involucro in poliestere rinforzato con vetroresina, specifico per ambienti gravosi.
- 8 + 1 Pressacavi metallici a tenuta stagna PG11.
- Surge Arresters contro scariche elettriche e disturbi.
- Grado di protezione IP66 o IP68 con l'ausilio del gel anticondensa GELBOX (opzionale, necessari 1200ml di gel).
- Massima tensione in ingresso: 24Vdc.
- Massima corrente in ingresso: 700mA.
- Massimo segnale cella in ingresso: 1000mV.
- Effetto della temperatura: 50ppm/°C.
- Dimensioni compatte (lxwxh): 220x120x90mm.
- Morsetti estraibili.

## PARTICOLARE 1



JB8Q: vista dell'interno.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE